

## Mottagare

Tekniska nämnden

## Avfallsföreskrifter 2026

Inkomna synpunkter till remiss av förslag till revidering av avfallsföreskrifter.

## Sammanfattning

Totalt har två synpunkter inkommit från allmänheten samt från avdelningen Bygglöv och Miljö.

Synpunkter	Inkommen synpunkt	Svar
Synpunkt nr 1	<p>Som sommarabonnt på nya återvinningskärl vill jag framföra följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de kommer att uppta dubbelt så stor yta som tidigare kärl.</li><li>- vilka krav på uppställning av kärlen från Regionen korresponderar med enskilda fastigheters möjligheter att lösa det?</li><li>- Ska vissa fastighetsägare vara tvungna att acceptera uppställning vid tömningstillfällen av xx antal kärl från andra fastighetsägare utefter sin tomtgräns?</li><li>- Som aldrig orkar hämta sina kärl för uppställning på sin egen tomt?</li><li>- Jag är 75 år, är 159 cm lång, väger 56 kg, de nya kärlen kommer vara väldigt tunga för mig att flytta runt.</li><li>- Utefter hur avfallsupphämtningen ser ut på min ort, där det kan hämtas två kärl på en stig, men andra ska dra sina kärl till ett av Regionen förutbestämt "upphämningsställe" där det står 7-8 kärl vid en enskild fastighetsägars tomtgräns skulle jag önska en dialog om upphämtning på ett bättre sätt.</li></ul>	<p>Synpunkten avser den kommande hemsorteringen av avfall. Regler för hemsortering finns att hitta i 36 § avfallsförordning (2020:614). I den står det att samtliga kommuner ska anordna fastighetsnära insamling av bland annat förpackningsavfall. Systemet med fyrfackskärl har bedömts som det mest lämpade för Gotland. Kommunikation kommer att ske till samtliga hushåll som berörs av de nya kärlen inför utsättning av kärlen bland annat med närmare beskrivningar av uppställningsplatser, mer information finns även på <a href="http://gotland.se">gotland.se</a>. Enligt avfallsföreskrifterna kan man söka för gemensamma behållare tillsammans med grann. Det går även att tillsammans med grannarna skapa gemensamma hämtställen.</p>

Synpunkter	Inkommen synpunkt	Svar
Synpunkt nr 2	Dåligt. Jag bor nära en återvinning och går bort med sopor kontinuerligt. Jag behöver ha mer utrymme för brännbart då jag har två blöjbarn, kärlet som finns nu räcker knappt. Jag tycker man borde få välja själv om man vill ha de nya kärlen eller ej.	I förslag till avfallstaxa kan till exempel blöjfamiljer samt hushåll som tillfälligt har mer restavfall än normalt beställa en tjänst med utställning och tömning av ett extrakärl för restavfall skapad för just dessa tillfällen.
Synpunkter från avdelningen Bygglov och Miljö	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En fråga i 17 § om vad en tank för matavfall är för något.</li> <li>2. 18 §. Tillägg till sluttömning; ”Betongbrunnar kan sedan fyllas med sten eller annat inert material. Plastbrunnar bör grävas upp och återvinnas.”</li> <li>3. Bilaga 3, komplettera ”Gäller vid nyanläggning eller ändring av befintlig.” med följande; Gäller vid nyanläggning eller ändring av befintlig avloppsanläggning då nytt tillstånd krävs och slamavskiljaren ska bytas.”</li> <li>4. Bilaga 3, ”Drift och underhåll”. Lägg till följande punkter: Dagvatten, dräneringsvatten och bassängbadvatten ska inte ledas till brunnen. Stora mängder vatten vid enstaka tillfällen riskerar att slam spolats ut och påverkar infiltrationsbädden negativt. Vid stora brister på brunnen, tex trasig mellanvägg finns behov av byte/renovering. Kontakta Avdelning Bygglov &amp; Miljö, enhet Vatten för råd.</li> <li>5. Bilaga 3, ”Råd och regler”, kommentar; ”Dränering av mark bör undvikas när väg anläggs till ny fastighet.”.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det är förbjudet att använda matkvarnar kopplade till det allmänna VA-nätet. Storkök och restauranger med flera, kan anlägga matkvarn, men då måste den vara kopplad till en matavfallstank som töms av Regionen eller den av regionen anlitade entreprenör.</li> <li>2. Kompletteras till avfallsföreskrifterna</li> <li>3. Kompletteras till avfallsföreskrifterna</li> <li>4. Kompletteras till avfallsföreskrifterna</li> <li>5. Kompletteras till avfallsföreskrifterna</li> </ol>